

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Тверской области на 2017 год, размещенного на официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области <http://www.69.rospotrebnadzor.ru>

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (rapорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения требований санитарного законодательства РФ, а также на соответствие требованиям нормативных документов, указанных в п.10 настоящего распоряжения.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридически значимых

КО
И.И. Суров

индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий;

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить

с "01" ноября 2017 г.

Проверку окончить не позднее

"29" ноября 2017 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 9 Федерального Закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999года № 52-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);

Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ;

Федеральный закон РФ от 23.02.2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (с последующими изменениями и дополнениями);

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями и дополнениями);

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;

СанПиН 2.3.2.1324-01 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;

Технический регламент Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;

КОММУНАЛЬНАЯ
Орг. Русские

Технический регламент Таможенного союза 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»
Технический регламент Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
Технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений»;
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 07 апреля 2009 г., 25 февраля 2010 г.);
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;
СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»;
СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»;
СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
СП 3.1.1295-03 «Профилактика инфекционных болезней. Профилактика туберкулеза»;
СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ –инфекций»;
СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»;
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- 1) Проведение обследования объектов - 8 дней.
- 2) Отбор проб, проведение лабораторно-инструментальных исследований - 8 дней.
- 3) Анализ документов, оформление материалов проверки - 4 дня.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): «Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров», утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

КОИ ШЛ ВЕРНА
Ю. Русских

потребителей и благополучия человека от 16.07. 2012г. № 764 (опубликован в «Российской газете» № 215 от 19.09.2012г.);

Положение о Федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013г. №476.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Учредительные документы юридического лица:

1.1. Устав.

1.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

1.3. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.

2. Документы, подтверждающие право собственности (право аренды (субаренды) недвижимого имущества, с использованием которого осуществляется деятельность хозяйствующего субъекта

3. Лицензия на медицинскую деятельность

4. Документ, подтверждающий назначение руководителя на должность.

5. Список работников, личные медицинские книжки.

6. Журнал учета мероприятий по контролю (журнал проверок).

Заместитель руководителя Федорин О.О.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Русаква Людмила Дмитриевна- специалист I разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском районе

(48234)2-05-54

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

КОПИЯ ВЕРНА
Л.Д. Русаква

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тверской области

(Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Тверской области
в Кашинском районе
(место составления акта)

« 29 » ноября 20 17 г.
(дата составления акта)

14.45
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 11/1109

По адресам: Тверская область, г. Кашин, ул. Карла Маркса, д.69, Кашинский район,
д.Маслятка, д.22а, Кашинский район, д. Ясная поляна, д.8
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Тверской области Федорина О.О. от 19 октября 2017 года №11/1109
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения» Кашинского района
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 01. 11.2017 года по 29.11. 2017 года (20 рабочих дней)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Тверской области
в Кашинском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Хлыстова С.А. 25.04.14
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Евсеева Светлана Владимировна-ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском районе, Журавлева Людмила Александровна-специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском районе с привлечением специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском районе Блиновой Юлии Игоревны -помощника врача эпидемиолога, Дмитриевой Натальи Вячеславовны-химика-эксперта, Каланиной Ольги Анатольевны-биолога

(Аттестат аккредитации № RA.RU.710006 выдан 30 апреля 2015 г. Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Хлыстова Светлана Александровна -директор ГБУ «КЦСОН» Кашинского района, Чижова Елена Вячеславовна-заместитель директора ГБУ «КЦСОН» Кашинского района, Горева Светлана Юрьевна-заместитель директора ГБУ «КЦСОН» Кашинского района

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кашинского района (сокращенное наименование ГБУ «КЦСОН» Кашинского района) имеет Устав, утвержденный приказом Министерства социальной защиты населения Тверской области от 22.12.2011 г. №68 и Изменения в Устав, утвержденный приказом Министерства социальной защиты населения Тверской области от 25 марта 2014 г. №90.

Учредителем центра является Тверская область. В соответствии с Изменениями в Устав п.1.2. раздел 1 «Центр является правопреемником всех прав и обязанностей государственного бюджетного учреждения «Маслятский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и государственного бюджетного учреждения «Петровский дом-интернат для престарелых и инвалидов». В соответствии с Изменениями в Устав п.4.2. раздел 4 «Центр имеет следующие структурные подразделения: отделение социального обслуживания на дому; отделение по работе с семьей и детьми; отделение срочной социальной помощи; стационарное отделение для престарелых и инвалидов; централизованная бухгалтерия.

В соответствии п.2.3. Устава целью деятельности Учреждения является оказание гражданам пожилого возраста женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, инвалидам, семьям с детьми, детям и подросткам, женщинам, перенесшим психофизическое насилие, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории Тверской области помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социально-экономических условий жизни.

ГБУ «КЦСОН» Кашинского района работает с 1994 года.

На момент проведения проверки в ГБУ «КЦСОН» Кашинского района, знак о запрете курения, для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, размещен в соответствии с требованиями п/п 7 п.1. ст. 12., п.5. ст.12. Федерального закона от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; п.1, п. 5. Приказа Министерства здравоохранения РФ от 12 мая 2014г. № 214нг Москва «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения».

Социальные услуги предоставляются в соответствии с индивидуальными программами и на основании договора о предоставлении социальных услуг заключенного между поставщиком ГБУ «КЦСОН» Кашинского района и получателем.

В ГБУ «КЦСОН» Кашинского района на надомном социальном обслуживании находятся 423 гражданина пожилого возраста, их обслуживает 71 социальны работник, из них 45 сельских.

ГБУ «КЦСОН» стационарное отделение №1 расположено по адресу: Тверская область, Кашинский район, д. Ясная поляна д.8.

ГБУ «КЦСОН» стационарное отделение №1 предназначен для постоянного проживания престарелых и инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, медицинском и социально-бытовом обслуживании.

Основными задачами дома-интерната являются:

-организация ухода и наблюдения за проживающими лицами, оказание им, медицинской помощи, проведение лечебно-оздоровительных, профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

-материально-бытовое обеспечение престарелых и инвалидов, создание для них благоприятных условий жизни, приближенных к домашним условиям, проведение культурно-массовой работы;

-осуществление мероприятий, направленных на медико-социальную реабилитацию инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных ими способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности.

В дом интернат на государственное социальное стационарное обслуживание принимаются престарелые граждане (женщины с 55лет, мужчины с 60 лет) и инвалиды I и II групп старше 18 лет, нуждающиеся по состоянию здоровья в уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи, не имеющие установленных медицинских противопоказаний к проживанию в доме-интернате.

Прием в дом- интернат производится по путевке департамента социальной защиты населения Тверской области, которая выдается на основании заявления престарелого гражданина или инвалида с просьбой о принятии на постоянное стационарное социальное обслуживание и сформированного личного дела органами социальной защиты населения по месту жительства.

ГБУ «КЦСОН» стационарное отделение № 1– расположен в одноэтажном приспособленном кирпичном здании.

Территория дома-интерната ограждена, благоустроена, проездные пути и пешеходные дорожки имеют твердое, озелена,освещена. Здание приспособленное, рассчитано на 20 коек, общая площадь составляет 388,2 кв.м;

В состав помещений входят : 5 жилых комнат (в каждой комнате проживают по 4-5 человек), ванная; прачечная; пищеблок, складские помещения, котельная.

Водоснабжение - централизованное (источники водоснабжения 2 колодца), имеется ввод водопровода на пищеблок, в прачечную, ванную, туалеты.

Горячее водоснабжение в ванной комнате и пищеблоке от электроводонагревателей.

Канализация - бетонированный отстойник на 12 м³. Откачка сточных вод проводится регулярно по договору №91-3/2017 от 01.07.2017года МУИКХ городского поселения – город Кашин «Комунальное хозяйство».

Имеется 2 туалета оборудованные 2 унитазами и раковиной с подводкой холодной воды для соблюдения личной гигиены.

Ванная комната расположена в отдельном помещении площадью 12 кв.м., оборудованная эмалированной ванной с душевой установкой, электроводонагревателем на 50 литров. Стены и потолок ванной комнаты обшиты пластиковыми панелями, пол покрыт линолиумом. После

каждой помывки мочалки замачиваются в 0,1 % растворе А-Деза, промываются, сушатся. Для хранения мочалок имеются две промаркированные емкости. Помывка проживающих проводится 1 раз в 10 дней.

Отопление – от собственной котельной, работающей на твердом топливе.

Вентиляция - естественная через оконные фрамуги.

Освещение. Помещение медицинского назначения имеет естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение с помощью люминесцентных ламп. Светильники общего освещения имеют сплошные (закрытые) рассеиватели, допускающие их влажную очистку.

С целью снижения обсемененности воздуха до безопасного уровня процедурный кабинет оборудован бактерицидным облучателем открытого типа. Паспорт на бактерицидную установку имеется, ведется журнал учета.

Отделка помещения:

Для внутренней отделки помещений использованы материалы, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств при проведении влажной уборки: стены кабинета отделаны панелями, пол покрыт линолеумом, потолок подвесной. Здание приспособленное, рассчитано на 20 коек, общая площадь составляет 388,2 кв.м;

Процедурный кабинет занимает одну комнату общей площадью 10,9 кв. м. Стены кабинета отделаны панелями, поверхность которых легко доступна для проведения влажной уборки и устойчивое при использовании моющих и дезинфицирующих средств. Потолок – подвесные потолки, пол покрыт линолеумом.

Кабинет оборудован 2 –мя медицинскими столами, кушеткой, холодильником, шкаф для медикаментов, стол и емкости для проведения дезинфекции. Для обеспечения контроля за соблюдением температурного режима холодильник оснащен термометром. Медицинская мебель имеет гладкую поверхность, устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Для проведения инъекций в процедурном кабинете накрывается стерильный лоток. В работе предусматривается использование одноразовых шприцов, перчаток, салфеток для инъекций.

Изделия медицинского назначения после применения подлежат дезинфекции. Для обеззараживания в кабинете имеются промаркированные емкости с утопителями. Стерилизация медицинского инструмента проводится в воздушном стерилизаторе ГП-40 МО. Разработана инструкция по работе с медицинскими отходами. Отработанные медицинские отходы дезинфицируются. Для сбора и утилизации медицинских отходов используются промаркированные ведра с одноразовыми пакетами желтого цвета, которые заполняются, герметично упаковываются и транспортируются в отведенный контейнер с пометкой «Отходы класса Б». После обеззараживания шприцы и иглы собираются в промаркированные емкости и по мере накопления подвергаются деструкции с использованием сжигателя для игл и деструктора шприцов с гильотиной для отреза канюли. Шприцы и поршни по мере накопления подвергаются термической обработке в сухожаровом шкафу в крафтпакетах и утилизируются в дальнейшем как бытовой мусор.

Для сбора твердых бытовых отходов на территории стационарного отделения установлен контейнер. Площадка для мусорозборников имеет бетонированное покрытие. Договор № 14 от 01.07.2017г. МУПКХ на вывоз твердых бытовых отходов имеется.

Утилизация отработанных люминесцентных ламп осуществляется по договору №162 от 16.03.2017г.со специализированной организацией ОООНПП «Диапазон».

С целью оказания первичной медицинской помощи при травмах или ситуациях, опасных в отношении возникновения инфекций в кабинете имеется аптечка «Анти ВИЧ/СПИД», укомплектованная в полном объеме.

Влажная уборка помещения проводится ежедневно не менее двух раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка кабинетов проводится в соответствии с графиком. Для проведения дезинфекционных мероприятий помещение медицинского назначения обеспечено моющими и дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками, необходимыми емкостями с рабочими растворами дезинфицирующих средств, используемых для обработки различных объектов.

Для проведения текущих и генеральных уборок в помещениях медицинского назначения имеется промаркированный уборочный инвентарь и спец.одежда.

Медицинский персонал обеспечен комплектами сменной одежды. Стирка проводится в прачечной, которая расположена в помещении здания, оборудована стиральными машинами для стирки белья проживающих и спец.одежды персонала.

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в учреждении проводится гигиеническая обработка проживающих, в том числе на педикулез и чесотку. Осмотр осуществляется 1 раз в 7 дней. Журнал осмотра на педикулез и чесотку имеется. Заведена следующая документация:

- журнал регистрации проведенных медицинских манипуляций
- журнал (график) проведения генеральных уборок
- журнал учета результатов контроля работы сухожарового стерилизатора
- журнал контроля бактерицидного облучателя
- журнал температурного режима холодильного оборудования
- журнал размораживания холодильника
- журнал травматизма

Отделка помещений обеспечивает непроницаемость грызунов. Признаки заселенности грызунами отсутствуют. Договор № 2 от 01.01.2017 года на проведение дератизационных работ со специализированной организацией имеется.

Коридор, обеденный зал: стены на всю высоту облицованы пластиковыми панелями, пол покрыт линолеумом.

Жилые комнаты: стены оклеены виниловыми обоями, потолок покрыт потолочной плиткой, пол- линолеумом. Во всех помещениях поверхности стен, пола ровные, гладкие, без дефектов и загрязнений.

В комнатах для проживания имеются кровати, шкафы для одежды, тумбочки, стулья, столы. Мягкая мебель накрывается специальными покрывалами, которые подвергаются стирке ежемесячно. Изолятор состоит из одной комнаты, рассчитан на одно место, имеется одна кровать, наливной умывальник с подогревом воды, биотуалет. Вход в изолятор из общего коридора.

Прачечная, ванная комната: стены на высоту панелей облицованы глазурованной плиткой, пол имеет плиточное покрытие, имеются две стиральные машины автомат, одна ванна, одна душевая кабина. Стирка постельных принадлежностей, одежды проживающих и санодержды персонала осуществляется в прачечной, состоящей из одного помещения. В прачечной имеются две стиральные машины-автоматы, стол для глажения белья, шкафы, баки для сбора грязного белья, емкости для замачивания белья. Для стирки санодержды персонала выделена отдельная стиральная машина. В состав помещений медицинского назначения входят кабинет приема (23,9 кв.м.), процедурная (15,6 кв.м.) и изолятор. Учреждение имеет лицензии на медицинскую деятельность, номенклатура работ и услуг: При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу (лицензия от 27.12.2007г.)

Приготовлении пищи для проживающих в доме-интернате организовано на пищеблоке.. Внутренняя отделка помещений пищеблока выполнена из материалов, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств: стены и потолок облицованы пластиковыми панелями, пол покрыт плиткой.

Пищеблок оборудован электрической и газовой плитами, 2 бытовыми холодильниками и 2 морозильными камерами, электроводонагревателем, разделочными столами. Все холодильное и технологическое оборудование находится в рабочем состоянии. Разделочные столы промаркированы, используются по назначению. Кухонный и разделочный инвентарь в достаточном количестве, хранение определено правильно, используется по назначению.

Для мытья кухонной посуды на пищеблоке установлена двухсекционная ванна с подводкой холодной и горячей воды. Для мытья столовой посуды в моечной установлена 3-секционная ванна. Инструкция по режимы мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентраций моющих и дезинфицирующих средств имеется.

Отходы собираются в ведро с крышкой.

Суточная проба готовой продукции оставляется и хранится в условиях холодильника. На пищеблоке ведутся: бракеражный журнал на скоропортящиеся продукты, меню-раскладка. Медицинским персоналом ежедневно проводится осмотр персонала на гнойничковые заболевания и проводится бракераж готовой продукции (журналы представлены).

Стационарное отделение №2 ГБУ «КЦСОН» Кашинского района, расположенное по адресу: Тверская область, д. Маслятка, д.22а, размещено в приспособленном здании. Рассчитано на 20 мест. Территория ограждена, благоустроена, освещена, подъездные пути имеют твердое покрытие. На территории предусмотрены следующие функциональные зоны: зона проживания с расположенными к ней площадками для отдыха, теневыми навесами, хозяйственная зона, в которой располагаются котельная на газообразном топливе, гараж, овощехранилище, контейнерная площадка с контейнерами для ТБО. Контейнерная площадка имеет ограждение, на момент проверки контейнера не переполнены. Представлен договор №14 от 01.07.2017 г. на вывоз ТБО со специализированной организацией МУП городского поселения – город Кашин «Коммунальное хозяйство».

Водоснабжение - централизованное, от городских водопроводных сетей. Горячее водоснабжение от бойлера, установленного в котельной учреждения.

Канализация -отвод стоков в водонепроницаемые емкости с последующим вывозом ЖБО.

Отопление от собственной котельной на газообразном топливе.

Освещение - естественное освещение имеют все помещения с постоянным пребыванием проживающих и персонала, в том числе ванная комната, прачечная. Для искусственного освещения помещений используются лампы накаливания и люминесцентные лампы, оснащены защитной арматурой. Отработанные люминесцентные лампы утилизируются по договору №162 от 16.03.2017 с ООО «НПП «Диапазон».

В составе помещений дома-интерната: 10 комнат для проживающих, рассчитаны на 1-3 места, комната отдыха (гостиная) для проживающих, помещения медицинского назначения, пищеблок с обеденным залом, административные помещения, комната отдыха персонала, прачечная, ванная комната, инвентарная, санузлы для персонала и проживающих.

Внутренняя отделка:

- коридор, обеденный зал, моечная: стены на всю высоту облицованы пластиковыми панелями, пол покрыт линолеумом;

- пищеблок, помещения медицинского назначения (кабинет приема, процедурная), ванная комната, прачечная: стены на высоту 1,8 м и пол выложены керамической плиткой, выше стены и потолок выкрашены масляной краской;

- изолятор, жилые комнаты: стены оклеены виниловыми обоями, потолок покрыт потолочной плиткой, пол- линолеумом.

Во всех помещениях поверхности стен, пола ровные, гладкие, без дефектов.

Помещения для проживания устроены по типу коридорной системы. Всего имеется 10 комнат, рассчитанных на 1-3 места. Вблизи комнат располагаются санузлы из расчета 1 санузел на 1-2 комнаты. В санузлах установлено санитарно- техническое оборудование: унитаз и раковина с подводкой холодной и горячей воды.

В комнатах для проживания имеются кровати, шкафы для одежды, тумбочки, стулья, столы. В гостиной для проживающих установлена мягкая мебель (диваны, кресла), столы, телевизор. Мягкая мебель накрывается специальными покрывалами, которые подвергаются стирке ежемесячно.

Мытье проживающих осуществляется по графику не реже одного раза в неделю в помещении ванной комнаты, в которой установлена ванна и душевая кабина. Для обработки ванны, душевой кабины имеется специальный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства. Мочалки у проживающих индивидуальные, хранятся в промаркированных ячейках.

Стирка постельных принадлежностей, одежды проживающих и санитарной одежды персонала осуществляется в прачечной, состоящей из одного помещения. В прачечной имеются машины-автоматы, ванна, стол для глажения белья, шкафы, баки для сбора грязного белья, емкости для

замачивания белья. Для стирки санитарной одежды персонала выделена отдельная стиральная машина. Чистое белье проживающих после стирки хранится в шкафах в их жилых комнатах.

В состав помещений медицинского назначения входят кабинет приема, процедурная и изолятор. Изолятор состоит из одной комнаты. Рассчитан на 1 место. Вход в изолятор из общего коридора. В изоляторе имеется одна кровать, наливной умывальник с подогревом воды, биотуалет.

В кабинете медицинской сестры установлены шкафы для документов и медикаментов, холодильник для хранения лекарственных средств, требующих соответствующего температурного режима, рабочие столы, раковина для мытья рук.

В процедурном кабинете имеются две раковины (для мытья рук и обработки инструментов), кушетка, манипуляционный стол, стол с емкостями для обеззараживания использованных инструментов и медицинских отходов, воздушный стерилизатор, деструктор для отработанных игл, емкости для сбора медицинских отходов класса А и Б. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая, легкодоступная для проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

С целью снижения обсемененности воздуха до безопасного уровня процедурный кабинет оборудован бактерицидным облучателем открытого типа. Выключатель выведен за пределы кабинета. Графики работы и техническая документация бактерицидных облучателей представлены. Для работы медицинский работник использует изделия одноразового использования (шприцы, салфетки для инъекций, перчатки).

Изделия медицинского назначения после применения подлежат дезинфекции. Для обеззараживания в кабинете имеются промаркированные емкости с утопителями. Отработанные медицинские отходы дезинфицируются. Для сбора и утилизации медицинских отходов используются промаркированные ведра с одноразовыми пакетами желтого цвета, которые заполняются, герметично упаковываются и транспортируются в отведенные контейнера с пометкой «Отходы класса «Б»». После обеззараживания медицинские отходы собираются в промаркированные емкости. Иглы после обеззараживания подвергаются деструкции с использованием деструктора. Разработана схема и инструкция по обращению с медицинскими отходами.

Для оказания первичной медицинской помощи при травмах или ситуациях, опасных в отношении возникновения инфекций, в кабинете имеется аптечка «Анти ВИЧ/СПИД» укомплектованная в полном объеме. Журнал случаев травматизма имеется. Медицинский персонал обеспечен комплектами сменной одежды. Хранение осуществляется в шкафах, обеспечивающих раздельное хранение личной и рабочей одежды, стирка проводится в прачечной.

Влажная уборка помещений проводится ежедневно не менее двух раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка кабинетов проводится в соответствии с графиком, имеется специальная одежда и средства индивидуальной защиты, промаркированный уборочный инвентарь. Уборочный инвентарь для стен и пола раздельный, имеет четкую маркировку, применяется раздельно для кабинетов, коридоров, санузла. Хранится в специально шкафах. Хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств организовано в помещении инвентарной. Инвентарная оборудована раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, промаркированными шкафами, в которых хранится уборочный инвентарь для текущих и генеральных уборок с соответствующей маркировкой, запасы моющих и дезинфицирующих средств. Рабочие растворы дезинфицирующих средств, используемых для дезинфекции при проведении уборки помещений, обеззараживании изделий медицинского назначения, предметов ухода, медицинских отходов и т.д., хранятся в емкостях, на которых имеются ярлыки с наименованием дезсредств, датой приготовления и указанием концентрации. Инструкции по приготовлению и режиму использования дезинфицирующих средств имеются.

В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний поступающие на проживание в отделение лица принимаются при наличии необходимых документов: в личных делах проживающих имеются медицинские карты с результатами обследования на туберкулез, дифтерию, на группу возбудителей кишечных инфекций и инфекций, передающихся половым

путем, гельминтозы, анализ крови на гепатиты В и С, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания, справки от врача-психиатра. Лица, поступающие в отделение осматриваются медработником учреждения на педикулез и чесотку и в дальнейшем еженедельно. Журнал осмотра ведется.

Питание проживающих организовано на пищеблоке учреждения. Режим питания четырехразовый (завтрак, обед, полдник, ужин). Пищеблок работает на продовольственном сырье. В составе помещений пищеблока: обеденный зал на 20 посадочных мест, варочный цех, моечная столовой посуды, складское помещение для скоропортящихся продуктов, складское помещение для сухих продуктов, гардеробная для персонала. Кроме того, для хранения овощей имеется овощехранилище, расположенное в отдельном здании. В обеденном зале установлены столы с гигиеническим покрытием, стулья, холодильник для хранения личных продуктов лиц, проживающих в отделении. На упаковках всех продуктов указаны фамилии проживающих и сроки хранения. В моечной установлена трехсекционная ванна для мытья столовой посуды с подводкой холодной и горячей воды, столы с сушилками для хранения чистой посуды, шкафы для хранения моющих средств и уборочного инвентаря, стол-тумба для хранения и нарезки хлеба. Инструкции по правилам мытья посуды имеются. Для дезинфекции ветоши, используемой для мытья посуды и обработки столов, имеются промаркированные емкости.

В варочном цехе имеется четырехсекционная электроплита с духовкой, две газовые плиты, промаркированные разделочные столы, двухсекционная моечная ванна для мытья кухонной посуды и производственного инвентаря, раковина для мытья рук персонала, две двухсекционные раковины для размораживания мяса и рыбы, холодильник для хранения суточного запаса продуктов, холодильник для хранения суточных проб, стеллаж для хранения чистой посуды и инвентаря. Производственный инвентарь (разделочные доски, ножи) имеется в необходимом количестве, промаркирован. Суточные пробы хранятся в холодильнике 48 часов.

В складском помещении для хранения скоропортящихся продуктов установлено холодильное оборудование (4 единицы), оснащенное термометрами. Все холодильники промаркированы с учетом соблюдения правил товарного соседства. Согласно показаниям термометров, температурный режим хранения продуктов соблюдается. В складском помещении для сухих продуктов все продукты (крупяные и макаронные изделия, сухофрукты, чай, какао, консервированные продукты) размещаются на стеллажах. Для контроля температурно-влажностного режима в складском помещении имеется психрометр. Все продукты хранятся в упаковках с этикетками и ярлыками, имеющими сведения о производителе, датах изготовления, сроках годности.

По организации производственного контроля по соблюдению санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий разработана программа. Лабораторные исследования, предусмотренные программой, проводятся в установленные сроки.

Договор по медицинскому обслуживанию заключен с ГБУЗ «Кашинская ЦРБ» №8-сo/17 от 20 января 2017г., договор на утилизацию люминисцентных ламп заключен с ООО НПО «Диапазон» г. Тверь №162 от 16 марта 2017г. (последний акт выполненных работ от 16 июня 2017г.), договор на проведение дератизационных работ заключен с ООО «Дезсервис» №2 от 01.01.2017г., договор на вывоз и захоронение ТБО заключен с МУП городское поселение – город Кашин «Коммунальное хозяйство» №14 от 01.07.2017г., договор на откачку нечистот и прием сточных вод в городской канализационный коллектор заключен с КМУП «Коммунсервис» №91-3/2017 от 01.07.2017г.,

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В нарушение п.7.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п. 5.1.СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и

продовольственного сырья» (с изменениями и дополнениями) на пищеблоке стационарного отделения №1 ГБУ «КЦСОН» Кашинского района не соблюдается последовательность (поточность) технологических процессов, не исключаются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.

Нарушения произошли по вине должностного лица-заместителя директора ГБУ «КЦСОН» Кашинского района Горевой Светланы Юрьевны.

2. В нарушение п.п.5.9., 8.4. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовление и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» на пищеблоке ГБУ «КЦСОН» Кашинского района осуществляется приготовление салатов (салат Перуанский из вареных овощей – обед 03.11.2017г., салат из вареной свеклы – обед 28.10.2017г., 04.11.2017г., винегрет-обед 01.11.2017г.) , при отсутствии условий для приготовления салатов- специально оборудованного цеха с установленной бактерицидной лампой.

Нарушения произошли по вине должностного лица-заместителя директора ГБУ «КЦСОН» Кашинского района Горевой Светланы Юрьевны.

3. В нарушение с п. 12.1. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовление и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в складском помещении для хранения овощей стационарного отделения №1 на потолке и стенах бабочкообразные насекомые.

Нарушения произошли по вине должностного лица-заместителя директора ГБУ «КЦСОН» Кашинского района Горевой Светланы Юрьевны.

4. В нарушение п.8.2. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовление и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» отсутствуют (не представлены) технологические карты на салат Перуанский, картофель жареный, картофельное пюре с овощной зажаркой, приготавливаемые на пищеблоке стационарного отделения №1 ГБУ «КЦСОН» Кашинского района.

Нарушения произошли по вине должностного лица-заместителя директора ГБУ «КЦСОН» Кашинского района Горевой Светланы Юрьевны.

5. В нарушение п.8.14.СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» осуществляется прием проживающих без прохождения соответствующих обследований, а именно: у поступившей 07 августа 2017 года в стационарное отделение №2 ГБУ «КЦСОН» Кашинского района Таракановой Н.Н. 1931 года рождения отсутствовало обследование на яйца гельминтов; у Глушенкова А.А.1934 года рождения, поступившего в стационарное отделение №2 ГБУ «КЦСОН» Кашинского района 29.09.2017 года отсутствовало флюорографическое обследование и обследование на наличие инфекций, передающихся половым путем, обследование на дизентерию и сальмонеллез, дифтерию, ВИЧ- инфекцию, HbsAg, HCV; у поступившего 29.09.2017 года Глушенкова А.А.1934 года рождения и поступившего 07.02.2017 года Балакирева В.И. 1925 года рождения в стационарное отделение №2 ГБУ «КЦСОН» Кашинского района отсутствовали справки об отсутствии контактов с инфекционным больными по месту проживания в течении 21 дня.

Нарушение произошло по вине должностного лица-заместителя директора ГБУ «КЦСОН» Кашинского района Чижовой Елены Вячеславовны

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: акт обследования от 08.11.2017 г., акт обследования от 09.11.2017 г., протоколы лабораторных испытаний: 3/4143 от 10.11.2017г., 3/4130 от 10.11.2017г., №3/4129 от 10.11.2017г., №3/ 4128 от 10.11.2017г., №3/4127 от 10.11.2017г., №3/4126 от 09.11.2017г., №3/4125 от 13.11.2017г., №3/4124 от 09.11.2017г., №3/4123 от 13.11.2017г., №3/4119 от 10.11.2017г., №3/4119 от 10.11.2017г., №№3/4120, 3/4121, 3/4122 от 10.11.2017г., №3/4118 от 10.11.2017г., №15719 от 15.11.2017г., №14895 от 13.11.2017г., №14896 от 14.11.2017г., №14894 от 14.11.2017г., №14886 от 08.11.2017г., №14889 от 08.11.2017г., №14888 от 08.11.2017г., №14887 от 08.11.2017г., №3/4100 от 09.11.2017г., №3/4100 от 09.11.2017г., №3/4099 от 09.11.2017г., №3/4098 от 09.11.2017г., №3/4097 от 09.11.2017г., №3/4096 от 13.11.2017г., №№3/4093, №3/4094, 3/4095 от 09.11.2017г., №3/4092 от 08.11.2017г., №3/4091 от 08.11.2017г.,

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» ноября 2017 г.


(подпись)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской
области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском районе
ул. Ленина, д. 32/2, г. Кашин, Тверская область, 171640, телефон/факс 8 (48234) 2-00-44

ПРЕДПИСАНИЕ № 235

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Тверской области в
Кашинском районе
г.Кашин, ул.Ленина,д.32/2
(место выдачи)

« 29 » ноября 20 17 г.

Евсеева Светлана Владимировна-ведущий специалист – эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском районе
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности: Государственного бюджетного учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения» Кашинского района,
юридический адрес: Тверская область, г.Кашин, ул. К.Маркса, д.69
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального
предпринимателя)

ОГРН 1026901662545 ИНН 6909004571 КПП 690901001

Юридическое лицо зарегистрировано межрайонной инспекцией Министерства Федерации по
налогам и сборам № 4 по Тверской области

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального
предпринимателя)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения установлено следующее:

1. В нарушение п.7.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- эпидемиологические требования к
размещению, устройству, оборудованию содержанию, санитарно- гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п. 5.1.СП
2.3.6.1079-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья» (с изменениями и дополнениями) на пищеблоке стационарного отделения №1 ГБУ
«КЦСОН» Кашинского района не соблюдается последовательность (поточность) технологических
процессов, , не исключаются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой
продукции:

2. В нарушение п.п.5.9., 8.4. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовление и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья» на пищеблоке ГБУ «КСОН» Кашинского района
осуществляется приготовление салатов (салат Перуанский из вареных овощей – обед 03.11.2017г.,
09.11.2017г., салат из вареной свеклы – обед 28.10.2017г., 04.11.2017г., винегрет- обед 01.11.2017г.)
, при отсутствии условий для приготовления салатов- специально оборудованного цеха с
установленной бактерицидной лампой .

3. В нарушение с п. 12.1. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования организациям общественного питания, изготовление и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в складском помещении для хранения овощей стационарного отделения №1 на потолке и стенах бабочкообразные насекомые.

4. В нарушение п.8.2. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовление и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» отсутствуют (не представлены) технологические карты на салат Перуанский, картофель жареный, картофельное пюре с овощной зажаркой, приготавливаемые на пищеблоке стационарного отделения №1 ГБУ «КЦСОН» Кашинского района.

Нарушения произошли по вине должностного лица-заместителя директора ГБУ «КЦСОН» Кашинского района Горевой Светланы Юрьевны.

5. В нарушение п.8.14.СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» осуществляется прием проживающих без прохождения соответствующих обследований, а именно: у поступившей 07 августа 2017 года в стационарное отделение №2 ГБУ «КЦСОН» Кашинского района Таракановой Н.Н. 1931 года рождения отсутствовало обследование на яйца гельминтов; у Глушенкова А.А.1934 года рождения, поступившего в стационарное отделение №2 ГБУ «КЦСОН» Кашинского района 29.09.2017 года отсутствовало флюорографическое обследование и обследование на наличие инфекций, передающихся половым путем, обследование на дизентерию и сальмонеллез, дифтерию, ВИЧ-инфекцию, HbsAg, HCV; у поступившего 29.09.2017 года Глушенкова А.А.1934 года рождения и поступившего 07.02.2017 года Балакирева В.И. 1925 года рождения в стационарное отделение №2 ГБУ «КЦСОН» Кашинского района отсутствовали справки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течении 21 дня.

(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до «29» июня 2018г.:

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

1. В стационарном отделении №1 ГБУ «КЦСОН» Кашинского района на пищеблоке соблюдать последовательность (поточность) технологических процессов.

Срок: до 29.06.2018 г.

2. Ассортимент изготавливаемых блюд на пищеблоке стационарного отделения №1 ГБУ «КЦСОН» Кашинского района привести в соответствие с набором и площадью помещений пищеблока.

Срок: до 29.06.2018 г.

3. В складском помещении для хранения овощей стационарного отделения №1 не допускать наличия насекомых.

Срок: до 29.06.2018 г.

4. Обеспечить наличие технологических карт на все изготавливаемые на пищеблоке

стационарного отделения №1 ГБУ «КЦСОН» Кашинского района блока.

Срок: до 29.06.2018 г.

5. Поступающих в стационарное отделение №2 ГБУ «КЦСОН» принимать со сведениями о результатах обследования в соответствии с п.8.14.СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», а также сведениями о профилактических прививках и справкой об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня.

Срок: до 29.06.2018 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кашинского района
(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском районе по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2 – тел./факс (48234)2-00-44/2-00-44 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «02» июля 2018 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.


Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в виде наложения штрафа в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Должностное лицо,
выдавшее предписание
Ведущий специалист – эксперт ТО


(подпись)

Евсеева С.В.

(расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания вручена « 29 » 11
(направлена)


(подпись)

20 17 г.


(расшифровка подписи)